

Könsfördelning älg

Procentuell fördelning av nationellt snitt för 2020 års älgobs:

37% tjur och 63 % hondjur*

Det föds på marginalen några fler älgdjur 50-55% av kalvarna.** Naturens sätt att kompensera för tjurens överdödlighet?

Älgdjuren blir sällan mer än tio år gamla

- Jagas hårdare, pga trofé och vikt
- Är "alltid skjutbar" mht kalv
- Lever farligare, stångskador, rör sig mer -> trafikolyckor.

Kon blir uppåt 20 år gammal, extremfall uppåt 25

* <https://www.slu.se/kampanjsajter/alg/alg-faq/> SLU Jonas Malmgren

** Jaktledarens Grundkunskaper Älgens Biologi Finlands viltcentral.pdf

Bilagor 3
År 2021

Bästa reproduktionsåldern*

Tjur: 6,5-10,5 år gamla

Ko: Ungefär samma som tjur, fertilitet avtar rejält efter 15 års ålder.

Störst prakt (södra Sverige)*:

Korna är som störst och får flest kalvar 6-10 års ålder (oftast bara en kalv efter 10 år.)

Tjurarna är som störst mellan 5-7 års ålder, flest antal taggar även om kronan kan bli större med ökad ålder.

* www.slu.se/kampanjsajter/alg/alg-faq/

Tjurbrist i stora delar av Sverige

- I områden med låg tjurandel så föds fler kalvar sent på våren/försommaren pga beteckning vid ombrunst.
- Lägre andel dubbelkalv eftersom att kon ofta är i sämre skick vid ombrunsten
- Större andel kor går "tomma", en del nöjer sig inte med vilken tjur som helst

Norsk forskning visar att i områden med jämn könsfördelning så föds fler kalvar tidigare på året vilka dessutom har en bättre chans till överlevnad kommande vinter*

* Jaktledarens Grundkunskaper Älgens Biologi Finlands viltcentral.pdf

Exempel på avskjutningsmodeller (i en köns- och åldersbalanserad) stam:

Maximera köttmängd (kg)

- 93% vuxna, fördelat ungefär 50/50, 7% kalv

Maximera skottillfällen (antal individer som går i backen)

- 87% kalv och något fler kor än tjurar

Maximera stora tjurar (Kapitala tjurar äldre än fem år)

- Väldigt snarligt köttmängdsavskjutningen

Vanlig kompromiss - Selektiv vuxenbeskattning och kalvkvot

Könsfördelningsram

De vuxna älgarnas ko/tjur-förhållande är högst 1,5 i varje älgförvaltningsområde. Helst runt 50/50

Åldersfördelningsram

Efter jakten har vinterstammen 30 procent kalvar av de överlevande älgarna.

52% kalvar (av total avskjutning), 52% tjurar och 48% kor är ett vanligt "Sverigesnitt" i Gävleborgs län

Stora utmaningen. Vad har vi för älgar i skogen och hur gamla är de djur vi ser?

- Älgobs
- Spillningsinventering
- Sågning av käkar
- Vägning av kalvar

Hur göra avskjutningen så bra som möjligt?

- Undvik avlysningsjakt leder till stress
- Utbildning
- "Belöna" avskjutning av svaga djur
- Om möjligt spara djur åldern i ca 4,5-8 år.

Var kan vi jägare göra?

Alla insatser är på marginalen viktiga! Om alla gör en ansträngning på sin mark och med sin röst så gör det skillnad.

- Samordna oss, i Södra Finland så behöver man drygt 200.000 ha för att greppa ca 75% av vinterstammen (mht lokal vandring) i förvaltningssyfte
- Lättare i Gnao med omnejd tack vare barriärer
- Hjälpa älg och annat vilt med SKYDD FODER VATTEN håll stammen i gott skick.

Vi kan verkligen fråga oss varför vi har en lagstiftning som tillåter att vi släpper hundar i brunsten. Det är ju frivilligt att vänta. Varför gör vi inte det?

Hur hjälper vi viltet FODER


- Rövning på senvintern
- Spara all rönn, asp, sälg och ek (RASE)
- Föryngra tall eller blandbestånd = mer bärris
- Friställ ek, rönn mm.
- Korta omloppstider granbestånd
- Tall- och lövavverkningar på vintern
- Glesare granplanteringar 1500st/ha = lövfoder mellan plantor
- Viltskyddsbehandla med Trico/cervaroll=mer tall överlever=mer foder
- Lövskog 10m närmast väg (vägen torkar även bättre). Markbered men plantera ej.
- Gödsla tallgallringar = mer bärris

Hur hjälper vi viltet SKYDD

- Spara och frihugg granar med gröna grenar ända ner vid gallring -> vill ej få fri sikt inne i beståndet
- Glesa granplanteringar = gröna grenar ända ner en längre period
- Spara fina grantättningar/granunderväxt vid slutavverkning
- Försiktigare röjningar så det ej blir glest i beståndet (t.ex. 3 röjningar istället för vanliga 2)
- Stora plantor -> mindre tid som hygget är kalt
- Plantera enstaka granar i tallföryngringar
- Ej avverkning eller röjning under viltets barnkammare mars-juli

Hur hjälper vi viltet VATTEN

- Ut med traktorn och gräv vattenhål i sumpmark 10x10m spritt över området
- Fågelvatten hjälper älg och annat vilt



ANNUAL REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE

SKRIVELSE

2018-11-27

Ärendenr.

NV-08872-17

Uppföljning av mål inom älgförvaltningen

Redovisning av regeringsuppdrag

BUREAU: STONEMOUNT - 201 BALL AVE SUITE 101
 HATFIELD - 100 WILKINS AVE 3, 10100
 PHONE: 610-421-5700
 FAX: 610-421-5700
 E-MAIL: ROBERT@STONEMOUNTNATURALHISTORYMUSEUM.ORG
 INTERNET: WWW.STONEMOUNTNATURALHISTORYMUSEUM.ORG

SENAST 4NORAD: 25 495 IL 2023

Ställ din fråga här

Ställ din fråga via knappen ovan eller på vår [Facebook](#) eller [Instagram](#).
Klicka gärna på sidan för att se om din fråga redan finns besvarad innan du ställer den.

- CONTACT
- SKRIPSI UT
- LAGUAR
- DELA

